

Spørgsmål og svar

Udbud

197358: 1 Genudbud af rammeaftale om forureningsundersøgelser

Id	Revideret emne	Oprindeligt emne	Revideret spørgsmål	Oprindeligt spørgsmål	Svar	Tilbudsgiver	Forespurgt dato (CET)	Svar dato (CET)
40396	Generelt vedr. genudbud	Generelt vedr. genudbud	Det nye udbudsmateriale er med få undtagelser identisk med det oprindelige udbud. Det er på den baggrund vores vurdering, at der er overhængende risiko for at tilbudsgiverne i det nye udbud gentager de samme fejl og mangler, der har været årsagen til at det oprindelige udbud blev annulleret. Kan regionen, i anonymiseret form, oplyse hvilke konkrete fejl og mangler, der er tale om, således at denne risiko kan minimeres?	Det nye udbudsmateriale er med få undtagelser identisk med det oprindelige udbud. Det er på den baggrund vores vurdering, at der er overhængende risiko for at tilbudsgiverne i det nye udbud gentager de samme fejl og mangler, der har været årsagen til at det oprindelige udbud blev annulleret. Kan regionen, i anonymiseret form, oplyse hvilke konkrete fejl og mangler, der er tale om, således at denne risiko kan minimeres?	<p>Vi har oplevet følgende fejl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er afgivet flere tilbud fra samme tilbudsgiver (tidsmæssigt forskudt).</li> <li>• Tilbud er klargjort til afsendelse, men ikke endeligt afsendt.</li> </ul> <p>Med henblik på at undgå tilsvarende fejl, vil vi gerne gøre opmærksom på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilbuddet forberedes og klargøres ved at uploade dokumenter mv. i systemet. Tilbuddet er først afgivet, når man har trykket på knappen "send". Herefter vil man blive bedt om at indtaste brugernavn og password, hvorefter der kommer en pop-up, som bekræfter, at tilbuddet nu er afsendt. Knappen "Afsend tilbud" vil nu være grøn, ligesom den røde tekst "Tilbud ikke afsendt" vil ændres til en grøn tekst, som lyder "Tilbud afsendt".</li> <li>• Indtil der trykkes "send", kan der ændres frit i tilbuddet. Når der er trykket "send", kan der stadig ændres i tilbuddet, indtil tilbudsfristen udløber. Det kræver dog, at tilbuddet afsendes igen (gensendes), efter at ændringerne er foretaget.</li> <li>• Bemærk, at en tilbudsgiver kun bør være oprettet én gang i systemet (med kun én registrering/profil), således at der kun kan afgives ét tilbud fra samme tilbudsgiver. Under samme registrering/profil kan der tilknyttes flere medarbejdere, som kan arbejde i systemet/på tilbuddet. Hvis en tilbudsgiver er oprettet flere gange i systemet, anbefales det at få slettet de(n) yderligere registrering(er)/profil(er). Såfremt dette volder problemer, kan supporten hos EU-Supply være behjælpelig.</li> </ul>	KlarMiljø aps	15-11-2018 09:34:08	15-11-2018 12:55:25
40767	Jf. genudbud	Jf. genudbud	Kan bygherre bekræfte, at alle offentliggjorte svar på stillede spørgsmål i det forslåede tilbud (runde 1) også er gældende i nærværende? F.eks. Har bygherre besvaret følgende til et spørgsmål i runde 1: "Kontraktbilag 8 skal således fremsendes som en del af tilbudsafgivelsen, HVIS tilbud afgives af et konsortium. (...)". Mens der i udbudsbetingelser pkt. 3.2, for genudbuddet, er anført følgende: (...) Tilbudsgiver skal vedhæfte de efterspurgte bilag i udfyldt stand i overensstemmelse med, hvad der fremgår af EU-Supply og udbudsmaterialet i øvrigt. Udfyldt kontraktbilag 8 (...).	Kan bygherre bekræfte, at alle offentliggjorte svar på stillede spørgsmål i det forslåede tilbud (runde 1) også er gældende i nærværende? F.eks. Har bygherre besvaret følgende til et spørgsmål i runde 1: "Kontraktbilag 8 skal således fremsendes som en del af tilbudsafgivelsen, HVIS tilbud afgives af et konsortium. (...)". Mens der i udbudsbetingelser pkt. 3.2, for genudbuddet, er anført følgende: (...) Tilbudsgiver skal vedhæfte de efterspurgte bilag i udfyldt stand i overensstemmelse med, hvad der fremgår af EU-Supply og udbudsmaterialet i øvrigt. Udfyldt kontraktbilag 8 (...).	Ja, det kan bekræftes.	Orbicon	20-11-2018 23:06:11	22-11-2018 10:57:18
41110	ESPD - underleverandører	ESPD - underleverandører	Det er i udbudsbetingelserne angivet, at underleverandører ikke skal udfylde særskilte ESPD'er. Vi er kommet i tvivl om, hvorvidt der skal svares ja eller nej ved Del II-D "Har den økonomiske aktør til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter?", når man bruger en underleverandør til f.eks. borearbejdet.	Det er i udbudsbetingelserne angivet, at underleverandører ikke skal udfylde særskilte ESPD'er. Vi er kommet i tvivl om, hvorvidt der skal svares ja eller nej ved Del II-D "Har den økonomiske aktør til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter?", når man bruger en underleverandør til f.eks. borearbejdet.	Tilbudsgiverne behøver ikke udfylde del II-D i ESPD.	Dansk Miljørådgivning A/S	26-11-2018 13:39:33	27-11-2018 09:34:24
41330	Vedr. besvarelse af spørgsmål 40396	Vedr. besvarelse af spørgsmål 40396	Det er som om besvarelsen ikke er helt færdiggjort. Vil I se på svaret igen?	Det er som om besvarelsen ikke er helt færdiggjort. Vil I se på svaret igen?	Det ser ud til, når vi logger på som test-tilbudsgiver, at det hele er med. Men man skal scrolle ned for at se resten af svaret. Sig til via beskedmodul, hvis det fortsat giver problemer.	Sweco Danmark A/S	28-11-2018 11:29:09	29-11-2018 11:34:39
41355	Vandprøver	Vandprøver	I forbindelse med nogle undersøgelser, skal der udtages vandprøver til en lang række parametre og der skal derfor udtages, håndteres og databehandles markant flere prøveglass end ved sædvanlige undersøgelser. Vil dette blive håndteret konkret på den enkelte sag i forhold til økonomi.	I forbindelse med nogle undersøgelser, skal der udtages vandprøver til en lang række parametre og der skal derfor udtages, håndteres og databehandles markant flere prøveglass end ved sædvanlige undersøgelser. Vil dette blive håndteret konkret på den enkelte sag i forhold til økonomi.	Ja – hvis rådgiver vurderer, at der i specifikke tilfælde er tale om en væsentlig merudgift, kan rådgiver skrive til sagsbehandleren på sagen, som vil tage stilling i den enkelte sag.	NIRAS A/S	28-11-2018 13:56:48	04-12-2018 10:36:50
41356	Færger	Færger	Kontraktbilag 4, punkt 3.2. Det er angivet at regionen betaler for færgebillet. Betaler regionen ligeledes for den forlængede mobiliserings tid der opstår i forbindelse med ventetid ved færge samt overfart?	Kontraktbilag 4, punkt 3.2. Det er angivet at regionen betaler for færgebillet. Betaler regionen ligeledes for den forlængede mobiliserings tid der opstår i forbindelse med ventetid ved færge samt overfart?	Regionen betaler kun for færgebilletten. Vi forventer dog ikke en intensiveret indsats på regionens øer, der er forbundet med færgefart.	NIRAS A/S	28-11-2018 13:58:19	04-12-2018 10:37:37
41407	Udbudsbetingelserne – Afgivelse af tilbud afs. 3.2	Udbudsbetingelserne – Afgivelse af tilbud afs. 3.2	Filen med CV'er skal sendes til Ordregivers krypterede postkasse enten via Tilbudsgivers e-boks eller via krypteret e-mail. Hvilken dokumentation vil Tilbudsgiver modtage som bevis på, at Ordregiver har modtaget filen med CV'er rettidig?	Filen med CV'er skal sendes til Ordregivers krypterede postkasse enten via Tilbudsgivers e-boks eller via krypteret e-mail. Hvilken dokumentation vil Tilbudsgiver modtage som bevis på, at Ordregiver har modtaget filen med CV'er rettidig?	Vi har desværre ikke mulighed for at give et automatisk svar ved modtagelse. Hvis tilbudsgiver umiddelbart efter at have sendt CV'er krypteret sender en e-mail til Bodil.Hesel@stab.m.dk med anmodning om kvittering, skal jeg gøre mit bedste for hurtigst muligt at bekræfte modtagelsen.	Ramboll Denmark - Water / Environment & Health	28-11-2018 15:40:56	29-11-2018 11:34:39

Spørgsmål og svar

41504	Vedr. besvarelse af spørgsmål 40396	Vedr. besvarelse af spørgsmål 40396	Det er ikke muligt at scrolle ned i svaret. Det der er muligt at se slutter med følgende sætning Med henblik på at undgå fejl, gøres der opmærksom på følgende Det er hvad der er muligt at få frem, måske kunne der fjernes nogle lineskift - så vi får mulighed for at se med	Det er ikke muligt at scrolle ned i svaret. Det der er muligt at se slutter med følgende sætning Med henblik på at undgå fejl, gøres der opmærksom på følgende Det er hvad der er muligt at få frem, måske kunne der fjernes nogle lineskift - så vi får mulighed for at se med	Hermed foresøger vi med sidste del af svaret igen (som består af 3 punkter):  Med henblik på at undgå tilsvarende fejl, vil vi gerne gøre opmærksom på følgende:  • Tilbuddet forberedes og klargøres ved at uploade dokumenter mv. i systemet. Tilbuddet er først afgivet, når man har trykket på knappen "send". Herefter vil man blive bedt om at indtaste brugernavn og password, hvorefter der kommer en pop-up, som bekræfter, at tilbuddet nu er afsendt. Knappen "Afsend tilbud" vil nu være grøn, ligesom den røde tekst "Tilbud ikke afsendt" vil ændres til en grøn tekst, som lyder "Tilbud afsendt".  • Indtil der trykkes "send", kan der ændres frit i tilbuddet. Når der er trykket "send", kan der stadig ændres i tilbuddet, indtil tilbudsfristen udløber. Det kræver dog, at tilbuddet afsendes igen (gensendes), efter at ændringerne er foretaget.  • Bemærk, at en tilbudsgiver kun bør være oprettet én gang i systemet (med kun én registrering/profil), således at der kun kan afgives ét tilbud fra samme tilbudsgiver. Under samme registrering/profil kan der tilknyttes flere medarbejdere, som kan arbejde i systemet/på tilbuddet. Hvis en tilbudsgiver er oprettet flere gange i systemet, anbefales det at få slettet de(n) yderligere registrering(er)/profil(er). Såfremt dette volder problemer, kan supporten hos EU-Supply være behjælpelig.	Sweco Danmark A/S	29-11-2018 13:07:08	29-11-2018 14:39:31
41508	Kontrakttilægget fra tidligere spørgsmål/svar	Kontrakttilægget fra tidligere spørgsmål/svar	vedr. spørgsmål 35962 er det muligt at få dette spørgsmål optaget på tilægget tilsvarende de spørgsmål svar som er fremsendt i tilægget? Da der arbejdes efter ABR18, skal der være klarhed over ydelsen. Vi ønsker derfor præciseret, hvad en bygningsgennemgang skal indeholde for at identificere, hvornår der er tale om mer-ydelse i forhold til den afgivne pris i tilbudslisten	vedr. spørgsmål 35962 er det muligt at få dette spørgsmål optaget på tilægget tilsvarende de spørgsmål svar som er fremsendt i tilægget? Da der arbejdes efter ABR18, skal der være klarhed over ydelsen. Vi ønsker derfor præciseret, hvad en bygningsgennemgang skal indeholde for at identificere, hvornår der er tale om mer-ydelse i forhold til den afgivne pris i tilbudslisten	Ja, spørgsmål/svar nr. 35962 vil blive tilføjet i kontraktbilaget med spørgsmål/svar i forbindelse med kontraktindgåelsen.	Sweco Danmark A/S	29-11-2018 13:35:59	29-11-2018 15:36:40
41526	Vedr. bygningsgennemgang	Vedr. bygningsgennemgang			Bygge tekniske gennemgange udføres for at belyse potentielle spredningsveje for forurening ind i en ejendom. Af opgavebeskrivelsens afsnit 3.4 fremgår, hvad sådan en gennemgang potentielt kunne indeholde. På nogle ejendomme er krybekældre, hulmur, udluftning af faldstammer og evt. sløjfede skorstenne relevante.	Sweco Danmark A/S	29-11-2018 22:08:58	04-12-2018 13:27:54
41527	Vedr. mer- og mindre ydelser ved flere poster	Vedr. mer- og mindre ydelser ved flere poster	Basert på tidligere erfaringer og input fra borentreprenørerne anbefaler vi nede stående tilføjelser til økonomiskemaet: 1) Opskæring/opfræsning af beton, fliser eller asfaltbelægninger på op til 10 cm tykkelse (pr. stk.) samt efterfølgende retablering. Dette arbejde kan have stor betydning for det faktiske tidsforbrug og bør derfor have sin egen post. 2) Udlægning/fjernelse af køreplader (pr. meter). Kan være nødvendigt for at beskytte havearealer eller for at undgå at synke ned i blød jord ved kørsel med borerig g til borestedet. 3) Udtagning af overfladeprøver fra fem nedstik til 0,5 m med borerig (pr. overfladeprøve). Ved eksempelvis komprimeret stabilgrus kan det være nødvendigt at bruge borerig, for at komme ned i jorden. 4) Opstilling/afhentning af container til overskudsjord fra borearbejde samt bortkørsel til nærmeste jordmodtager inklusiv anmeldelse af jordflytning (pr. lokalitet). 5) Forede lokaliseringsboringer dybere end 12 m (pr. m). Denne post er relevant, hvis man borer efter dybtliggende grundvand, men ikke finder det. 18 Vi opfordre til at gennemse følgende gennemmålingen, idet der arbejdes efter EM61 spørgsmål 38633, idet fastlæggelse af en metode er begrænsende i forhold til konkurrencen, når andre metoder kan forventes at opfylde formålet med undersøgelsen.	Basert på tidligere erfaringer og input fra borentreprenørerne anbefaler vi nede stående tilføjelser til økonomiskemaet: 1) Opskæring/opfræsning af beton, fliser eller asfaltbelægninger på op til 10 cm tykkelse (pr. stk.) samt efterfølgende retablering. Dette arbejde kan have stor betydning for det faktiske tidsforbrug og bør derfor have sin egen post. 2) Udlægning/fjernelse af køreplader (pr. meter). Kan være nødvendigt for at beskytte havearealer eller for at undgå at synke ned i blød jord ved kørsel med borerig g til borestedet. 3) Udtagning af overfladeprøver fra fem nedstik til 0,5 m med borerig (pr. overfladeprøve). Ved eksempelvis komprimeret stabilgrus kan det være nødvendigt at bruge borerig, for at komme ned i jorden. 4) Opstilling/afhentning af container til overskudsjord fra borearbejde samt bortkørsel til nærmeste jordmodtager inklusiv anmeldelse af jordflytning (pr. lokalitet). 5) Forede boringer uden filter fremgår af linie 33-37 i tilbudslisten.	I forhold til ABR18 og klarhed over ydelsen bemærkes helt generelt, at der er tale om opgaver, som det kun vil være relevant for branchevante aktører at afgive tilbud på. Behovet for detaljerede beskrivelser er derfor i mange tilfælde ikke relevant, da man inden for branchen ved, hvad der ligger inden for mange af de mere overordnede beskrivelser.  I det følgende besvares/kommenteres de enkelte punkter i spørgsmålet:  1) Etableringen af punkterne er inkl. retablering. I de tilfælde, hvor den pågældende belægning er helt særlig og ikke udføres med almindeligt udstyr, afholdes evt. ekstra udgifter af regionen. Dette aftales fra gang til gang og vil oftest kunne dokumenteres med en regning fra en underleverandør, som afregnes som udlæg.  2) Regionen oplever sjældent, at der er behov for køreplader ved de almindelige forureningsundersøgelser. Når det i enkelte tilfælde er nødvendigt, afregnes det som en ekstra udgift på den enkelte lokalitet.  3) I de tilfælde, hvor der er en rig på lokaliteten, kan denne med fordel anvendes til at udtage overfladeprøver. Der vil ikke blive differentierede priser for overfladeprøver. Prisen er for en overfladeprøve, der som udgangspunkt er udtaget ved håndkraft. Såfremt der er en rig på lokaliteten, og det giver mening tidsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt at anvende denne, er det i orden. Såfremt prøveudtagningen grundet lagens beskaffenhed medfører behov for særligt udstyr, skal dette aftales for den individuelle lokalitet. En evt. ekstra udgift til rig og mobilisering af denne afholdes af regionen.  4) Prisen for al jordhåndtering skal være indeholdt i det enkelte prøvepunkt, dette inkluderer også hvis det vurderes, at der er behov for opstilling af container på den enkelte lokalitet.  5) De forede boringer uden filter fremgår af linie 33-37 i tilbudslisten.	Sweco Danmark A/S	29-11-2018 22:17:33	04-12-2018 13:27:54
41528	Tankscreening	Tankscreening	Vi opfordre til at genbesøge spørgsmålet om EM61 spørgsmål 38633, idet fastlæggelse af en metode er begrænsende i forhold til konkurrencen, når andre metoder kan forventes at opfylde formålet med undersøgelsen.	Vi opfordre til at genbesøge spørgsmålet om EM61 spørgsmål 38633, idet fastlæggelse af en metode er begrænsende i forhold til konkurrencen, når andre metoder kan forventes at opfylde formålet med undersøgelsen.	Som udgangspunkt skal der gives pris på EM61. Ordregiver tillader dog rådgiver i stedet at give pris på en anden men tilsvarende metode. I givet fald skal der vedlægges dokumentation for metodens anvendelighed og navnet på metoden skal fremgå af tilbudslisten under "underleverandør, navn".	Sweco Danmark A/S	29-11-2018 22:22:16	04-12-2018 15:29:59
41826	Vedr. besvarelse af spørgsmål 41527	Vedr. besvarelse af spørgsmål 41527	Er det muligt for jer at fjerne - lineskift. Vi er usikre på om hele besvarelsen kan ses.	Er det muligt for jer at fjerne - lineskift. Vi er usikre på om hele besvarelsen kan ses.	Det er ikke muligt at redigere i afgivne svar. Og netop for at sikre at alle spørgsmål og vores svar er tilgængelig er det vigtigt, at de altid kun stilles 1 spørgsmål pr. boks. Herunder er indsat svar 3-5 på den måde håber vi I kan se det hele.  3) I de tilfælde, hvor der er en rig på lokaliteten, kan denne med fordel anvendes til at udtage overfladeprøver. Der vil ikke blive differentierede priser for overfladeprøver. Prisen er for en overfladeprøve, der som udgangspunkt er udtaget ved håndkraft. Såfremt der er en rig på lokaliteten, og det giver mening tidsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt at anvende denne, er det i orden. Såfremt prøveudtagningen grundet lagens beskaffenhed medfører behov for særligt udstyr, skal dette aftales for den individuelle lokalitet. En evt. ekstra udgift til rig og mobilisering af denne afholdes af regionen.  4) Prisen for al jordhåndtering skal være indeholdt i det enkelte prøvepunkt, dette inkluderer også hvis det vurderes, at der er behov for opstilling af container på den enkelte lokalitet.  5) De forede boringer uden filter fremgår af linie 33-37 i tilbudslisten.	Sweco Danmark A/S	05-12-2018 09:40:03	05-12-2018 10:18:40